

Тел. +7 (913) 377-06-50 whatsapp: +7 (913) 377-06-50

эл.почта: office.tsk-triumph@mail.ru

г. Новосибирск, ул. Мусы-Джалиля, 25 корпус 2

## Цены на электромонтажные работы

	Ед. измерения	Цена за еденицу, руб.
Прокладка кабеля 1-жильного, сечением 35 мм2, открытая укладка в лоток	М	150
Прокладка кабеля 1-жильного, сечением 95 мм2, открытая укладка в лоток	M	180
Прокладка кабеля 1-жильного, сечением 120 мм2, открытая укладка в лоток	М	230
Прокладка кабеля 2-жильного, сечением 1,5 мм2, открытая укладка в лоток	М	70
Прокладка кабеля 2-жильного, сечением 2,5 мм2, открытая укладка в лоток	M	70
Прокладка кабеля 3-жильного, сечением 1,5 мм2, открытая укладка в лоток	М	70
Прокладка кабеля 3-жильного, сечением 2,5 мм2, открытая укладка в лоток	М	70
Прокладка кабеля 3-жильного, сечением 4 мм2, открытая укладка в лоток	М	90
Прокладка кабеля 3-жильного, сечением 6 мм2, открытая укладка в лоток	М	100
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 0,75 мм2, открытая укладка в лоток	М	90
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 2,5 мм2, открытая укладка в лоток	М	90
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 4 мм2, открытая укладка в лоток	М	90
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 6 мм2, открытая укладка в лоток	М	150
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 10 мм2, открытая укладка в лоток	М	160
Прокладка кабеля 4-жильного, сечением 16 мм2, открытая укладка в лоток	М	200
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 2,5 мм2, открытая укладка в лоток	М	90
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 4 мм2, открытая укладка в лоток	M	110
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 6 мм2, открытая укладка в лоток	М	150
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 10 мм2, открытая укладка в лоток	M	170
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 16 мм2, открытая укладка в лоток	М	200
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 25 мм2, открытая укладка в лоток	М	270
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 70 мм2, открытая укладка в лоток	М	400
Прокладка кабеля 5-жильного, сечением 95 мм2, открытая укладка в лоток	М	550
Затяжка кабеля в гофру с протяжкой суммарным сечением до 75 мм2 Затяжка кабеля в гофру без протяжки суммарным сечением до 75	M	50
мм2	M	80
Штробление стен под электропроводку в бетоне размером 20*20мм  Штробление стен под электропроводку в кирпиче размером 20*20мм	M M	350 250



Тел. +7 (913) 377-06-50 whatsapp: +7 (913) 377-06-50

эл.почта: office.tsk-triumph@mail.ru

г. Новосибирск, ул. Мусы-Джалиля, 25 корпус 2

Установка распаячной коробки наружней	шт	500
Установка распаячной коробки внутренней (гипс, кирпич, бетон)	ШТ	600
Соединение проводов в распаячной коробке скрутка	ШТ	150
Соединение проводов в распаячной коробке скрутка+пайка	ШТ	200
Соединение проводов в распаячной коробке скрутка+сварка	ШТ	200
Монтаж лотков металлических для кабеля шириной до 100мм	M	
Монтаж лотков металлических для кабеля шириной до 200мм	M	250
Монтаж лотков металлических для кабеля шириной до 400мм	M	300
Монтаж лотков металлических для кабеля шириной до 600мм	M	450
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка	M	600
Установка рубильника на DIN рейку	ШТ	150
		650
Установка автомата однополюсного на DIN рейку	ШТ	250
Установка автомата двухполюсного на DIN рейку	ШТ	300
Установка автомата трèхполюсного на DIN рейку	ШТ	350
Установка УЗО, дифавтомата двухполюсного на DIN рейку	ШТ	500
Установка УЗО, дифавтомата четырѐхполюсного на DIN рейку	ШТ	700
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением	ШТ	150
Установка Шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	ШТ	800
Установка Блока управления шкафного исполнения или	ШТ	
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота		
и ширина до 1700х1100 мм		2500
Установка Щитка осветительного, устанавливаемого в нише: распорными дюбелями	ШТ	1800
Установка Светильника в подвесных потолках, типа Армстронг	ШТ	
устанавливаемый без дополнительных подвесов, количество ламп в светильнике до 4		250
Установка Светильника в подвесных потолках, типа Армстронг	ШТ	
устанавливаемыйна дополнительные подвесы, количество ламп в светильнике до 5		600
Установка Светильника потолочного или настенного с креплением	ШТ	
винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями		600
среды, одноламповый Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок	ШТ	000
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)		
управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2		250
Установка розетки штепсельной: полугерметическая и герметическая	ШТ	500
Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	ШТ	350
Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой	ШТ	
проводке		250
Установка подрозетника в бетон	ШТ	350
Установка подрозетника в кирпич	ШТ	250
Установка выключателя: полугерметический и герметический	ШТ	500
Установка выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	ШТ	350
Установка выключателя: одноклавишный неутопленного типа при	ШТ	250
открытой проводке Установка звонка электрического с кнопкой	компл	250
Установка зажима наборного без кожуха	ШТ	600
Сверление отверстий в кирпичных стенах до 400мм, диаметр до	шт	150
20мм Установка гильзы проходной металлической с окрашиванием	ШТ	400
у отаповка тильові проходной місталлитоской с окрашиванисій	ш	350



Тел. +7 (913) 377-06-50 whatsapp: +7 (913) 377-06-50

эл.почта: office.tsk-triumph@mail.ru

г. Новосибирск, ул. Мусы-Джалиля, 25 корпус 2

Установка гильзы проходной пластиковой	ШТ	200
Установка патрона: стенной или потолочный	ШТ	450
Установка патрона: подвесной	ШТ	350
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	ШТ	150
Установка рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм	М	350
Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	М	80
Установка блоков прожекторов с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 2	ШТ	1000
Установка щитка осветительного в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	ШТ	1800
Установка заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм	ШТ	800
Установка заземления оборудования: местное	ШТ	650
Установка Короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	ШТ	2000
Установка Полок кабельных, устанавливаемых на стойках, масса: до 0,4 кг	ШТ	500
Установка Профиля перфорированного монтажного длиной 2 м	ШТ	300

Цены ориентировочные. Обсуждаются индивидуально. Скидки, акции! Минимальный заказ на работы: от 8000р.